

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิดไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรมานำมาใช้เป็นส่วนผสม ในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืช หรือสัตว์ดังกล่าวในอาหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นวัตถุ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑.	ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (Animals parts containing hormones) กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในอาหาร	ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (Animals parts containing hormones) ที่กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในอาหาร	ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง ๆ ได้แก่ ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid glands) ต่อมหมวกไต (Adrenal glands) ตับอ่อน (Pancreas) ต่อมไทมัส (Thymus gland) รังไข่ (Ovary) อัณฑะ (Testes) รก (Placenta)
๒.	<i>Abrus precatorius</i> L.	มะกล่ำตาหนู หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า อินเดียลิคอริช (Indian Licorice) เพรเคทอรีบีน (Precatory bean) เจควิริตี (Jequerity) มิวชวลเลิฟบีน (Mutual love bean) (จีน) กูดริมานี (Kudri mani) (ทมิฬ) กูรูกินจา (Guru Ginja) (เทเลกู)	เมล็ด (Seed)
๓.	<i>Aconitum</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มแอกโคไนต์แอลคาลอยด์ (Aconite alkaloids) ได้แก่ <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.	โหราเดือยไก่ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า มังค์สชูด (Monkshood) แอโคไนต์ (Aconite)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔.	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟแซนตส์อาย (Pheasant's eye)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕.	<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.	ยางนอง ยางนองตัน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ต้นยูพาส (Upas tree) (เป็นภาษาชวาแปลว่า ยาพิษใช้อาบลูกศร) ต้นบาร์กคלות (Bark cloth Tree)	น้ำยาง (Latex) น้ำเลี้ยง (Sap)
๖.	<i>Aristolochia</i> spp. ได้แก่	ไคร้เครือ ไก่ฟ้าพญาลอ นกกระทงใหญ่	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Aristolochia ringens</i> Vahl. <i>Aristolochia durior</i> <i>Aristolochia pothieri</i> Pierre ex Lecomte	กระเช้าทอง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เบิร์ทเวิร์ต (Birthwort) เฟลิแคนฟลาวเออร์ (Pelican flower) แซงกรีรูต (Sangree root) แซงเกรล (Sangrel) เซอร์เพนทาเรีย (Serpentaria) สเนกวีต (Snakeweed)	
๗.	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schltdl.	เควแบรโค (Quebracho)	เปลือก (Bark)
๘.	<i>Atropa belladonna</i> L.	เดดลีไนต์เชด (Deadly nightshade)	ทั้งต้น (Whole plant)
๙.	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดาอินเดีย หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า นิมบา (Nimba) นีม (Neem)	เมล็ด (Seed)
๑๐.	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb) Schult. & Schult.f. ชื่อพ้อง : <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	-	หัว (Bulb)
๑๑.	<i>Berberis</i> spp. ซึ่งมีสารเบอร์เบอร์รีน (berberine) ได้แก่ <i>Berberis vulgaris</i> L.	รอกกีเมาเทนเกรป (Rocky mountain grape) บาร์เบอร์รี่ (Barberry)	ราก (Root) เปลือก (Bark) เหง้า (Rhizome)
๑๒.	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	ราชตัด หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า สุมาทรานา อะมาริสซิมัส (Sumatrana amarissimus) จาวา บรูเซีย (Java brucea)	ผลและเมล็ดแห้ง (Dried fruit and Seed)
๑๓.	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider <i>Bufo vulgaris</i> Lour.	คางคก หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โทด (Toad) ซัมซุ (Samsu) โคค็อก เครีอก (Kodok kerok)	พิษสัตว์ (ยางคางคก) สิ่งคัดหลั่งแห้ง ทั่วตัว ไข่
๑๔.	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) Dryand. <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand.	รักดอกขาว รักดอกม่วง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า สมอลล์คราวน์ฟลาวเออร์ (Small crown flower) ไจแอนต์มิลค์วีต (Giant milkweed)	ทั้งต้น (Whole plant)
๑๕.	<i>Cannabis sativa</i> L. <i>Cannabis indica</i> Lam.	กัญชา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า มาริฮัวนา (Marijuana)	ทั้งต้น (Whole plant)
๑๖.	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	แพงพวยฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	ชื่อพ้อง : <i>Vinca rosea</i> L.	โรซีเพอริวิงเคิล (Rosy Periwinkle) มาดากัสการ์ เพอริวิงเคิล (Madagascar Periwinkle) โอลด์เมด (Old maid)	
๑๗.	<i>Cerbera manghas</i> L.	ตีนเป็ดทราย เนียนหนู รักขาว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ด็อกเบน (Dog bane) ฟิงก์-อายด์ เซอร์เบอร์รา (Pink eyed cerbera)	เมล็ด (Seed)
๑๘.	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	ตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า อินเดียนซุยไซด์ทรี (Indian suicide tree) ซีแมงโก (Sea mango)	เมล็ด (Seed)
๑๙.	<i>Chelidonium majus</i> L.	ซีแลนดีน (Celandine) เกรเตอร์ซีแลนดีน (Greater Celandine) นีปเพิลเวิร์ต (Nipplewort)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๐.	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz&Pav	ยางน่อง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คิวแรร์ (Curare) พารีรา (Pareira) พารีรา บราวา (Pareira brava)	ลำต้น (Stems)
๒๑.	<i>Cinchona</i> spp. ได้แก่ <i>Cinchona pubescens</i> Vahl <i>Cinchona succirubra</i> Pav. ex Klotzsch	ซินโคนา (Cinchona)	เปลือก (Bark)
๒๒.	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	ขี้กาเทศ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า บิตเตอร์แอปเปิล (Bitter apple)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)
๒๓.	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul	เออร์ก๊อต (Ergot)	สเกลอโรเทียม (Sclerotium)
๒๔.	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีโดว์แซฟฟรอน (Meadow saffron)	เมล็ด (Seed)
๒๕.	<i>Conium maculatum</i> L.	เฮมล็อก (Hemlock) พอยซันเฮมล็อก	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๖.	<i>Croton tiglium</i> L.	สลอด มะข่าง มะตอด หมากทาง หมากยง หัสคีน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เพอร์จิงโครตอน (Purging Croton)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๗.	<i>Datura</i> spp. ซึ่งมีสารไฮออสไซยามีน (Hyoscyamine) แอทโรพีน (Atropine) สกอปอลามีน (Scopolamine) และแอโพแอโทรพีน (Apoatropine) ได้แก่ <i>Datura alba</i> Nees. <i>Datura fastuosa</i> Linn. <i>Datura metal</i> Linn. <i>Datura stramonium</i> Linn.	ลำโพง ลำโพงดอกขาว (ลำโพงขาว) ลำโพงกาสลัก (ลำโพงแดง ลำโพงดำ ลำโพงม่วง) ลำโพงฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า จิมสันวีด (Jimson weed) เดวิลส์แอปเปิล (Devil's apple) กรีนดรา กอน (Green dragon) ซอมบี้สควิดคัมเบอร์ (Zombie's cucumber) มูนวีด (Moon weed) ทรัมเปตลิลี (Trumpet lily) สติงกีวีด (Stinkweed)	ทั้งต้น (Whole plant)
๒๘.	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	สเตเวเซครอ (Stavesacre)	เมล็ด (Seed)
๒๙.	<i>Digitalis</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์ (Cardenolides) ได้แก่ <i>Digitalis purpurea</i> <i>Digitalis lanata</i>	ปลอกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คอมมอนด์ฟ็อกซ์โกลฟ	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๐.	<i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn ชื่อพ้อง: <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker	ซีสควิลล์ (Sea squill) เรดสควิลล์ (Red squill) ซีอันยัน (Sea onion) สควิลล์ (Squill)	หัว (Bulb)
๓๑.	<i>Dryobalanops sumatrensis</i> (J.F.Gmel.) Kosterm. ชื่อพ้อง: <i>Dryobalanops aromatica</i> C.F. Gaertn. <i>Dryobalanops lanceolata</i> Burck	กาเปอร์ (Kapur) บอร์เนียวแคมเฟอร์ (Borneo camphor) มาเลย์แคมเฟอร์ (Malay camphor) สุมาตราแคมเฟอร์ (Sumatra camphor)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๒.	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	เมลเฟิร์น (Male fern) แอสพิเดียม (Aspidium) เมลชิลด์เฟิร์น (Male shield fern)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๓.	<i>Euphorbia antiquorum</i> L. <i>Euphorbia trigona</i> Mill.	สลัดไต่ป่า สลัดไต่บ้าน สลัดไต่ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ไทรแองกูลาร์สเปิร์จ (Triangular spurge)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๔.	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	ตาตุ่มทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
		ไบลนด์ทรี (Blinding tree)	
๓๕.	<i>Fritillaria</i> spp.	ฟริทิลลารีบัลบ์ (Fritillary bulb) ขวนป่วย	หัวแห้ง (Dried bulb)
๓๖.	<i>Garcinia elliptica</i> Wall. ex Wight <i>Garcinia hanburyi</i> Hook.f. <i>Garcinia morella</i> (Gaertn.) Desr	รง รงทอง แกมโบจ (Gamboge)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๗.	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil. <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Chapm.) Benth	มะเค็ด มะลิเหลือง มะลิป่า มะลิกินตาย หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ปะหล่องเท (Palaung thay) เยลโลว์เจสซามีน (Yellow jessamine) ช้วนาคั่ว ฮาร์ทเบรกกราสส์ (Heartbreak grass)	ทั้งต้น (Whole plant)
๓๘.	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou ชื่อพ้อง : <i>Melanorrhoea usitata</i> Wall.	รักดำ รักใหญ่ รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า วานิชทรี (Vanish tree) แล็กเกอร์ทรี	น้ำยาง (Latex)
๓๙.	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เฮนเบน (Henbane) เฮนเบลน (Henblain) จัสควาอิม (Jusquaim)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๐.	<i>Jatropha multifida</i> L.	มะละกอฝรั่ง ผีนตัน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คอรัลบุช (Coral bush) คอรัลแพลนต (Coral plant) ฟิชกินนัต (Physic nut) กัวเตมาลารูบาร์บ (Guatemala rhubarb)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)
๔๑.	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซพวิน (Savin) แซพวิน (Savine)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๒.	<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เทมเบลกัน (Tembelekan) (ทาฮียายัม (Tahi ayam))	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๓.	<i>Larrea tridentata</i> (Sessé & Moc. ex DC.) Coville <i>Larrea Mexicana</i> Moric	แซพาร์รัล (Chaparral)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๔.	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth ex Schult.	พระจันทร์ครึ่งซีก บัวครึ่งซีก บัวกึ้นัย หรือที่มีชื่อ	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia chinensis</i> Lour. <i>Lobelia tupa</i> L.	เรียกในประเทศอื่นว่า อินเดียนโทแบกโก (Indian tobacco)	
๔๕.	<i>Lytta vesicatoria</i> Linn.	แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า สเปนนิชฟลาย (Spanish fly)	ทั้งตัว (Whole body)
๔๖.	<i>Magnolia officinalis</i> Rehder&E.H.Wilson	ฮูโป (Houpo) ฮูโปฮัว (Houpohua) แลมป์โพลด์ (Lamp post) ออฟฟิซินัลแมกโนเลีย (Officinal magnolia)	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๗.	<i>Melaleuca alternifolia</i> [Maiden & Betche] Cheel	ทีทรี (Tea tree)	ใบ (Leaf) ปลายราก (Terminal branch) (น้ำมันทีทรี (Tea tree oil))
๔๘.	<i>Mitragyna speciosa</i> (Korth.) Havil.	กระท่อม	ทั้งต้น (Whole plant)
๔๙.	<i>Mylabris phalerata</i> Pall. <i>Mylabris cichorii</i> Linnaeus	ด้วงน้ำมัน ด้วงน้ำมันเสือเหลือง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า บลิสเตอร์บีเทิล (Blister beetle) ไมลาบริส (Mylabris)	ซากแห้ง (Dried body)
๕๐.	<i>Nerium oleander</i> L. ชื่อพ้อง : <i>Nerium indicum</i> Mill.	อีโถ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอลีแอนเดอร์ (Indian oleander) เอกไซล์ทรี (Exile tree)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕๑.	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	ยาสูบ ยาเส้น ยาฉุน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โทแบกโก (Tobacco)	ใบ (Leaf)
๕๒.	<i>Papaver</i> spp. ประกอบด้วย มอร์ฟีน (Morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟีน และโคเดอีน (Codeine)	ฝิ่น หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอเปียม พ็อบปี (Opium poppy)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕๓.	<i>Pausinystalia johimbe</i> (K.Schum.) Pierre ex Beille	โยฮิมเบ (Yohimbe)	เปลือก (Bark)
๕๔.	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บี (Calabar bean)	เมล็ด (Seed)
๕๕.	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex	แจบอแรนดิ (Jaborandi)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	Wardleworth <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pinnatifolius</i> Lem.		
๕๖.	<i>Piper methysticum</i> G. Forst.	คาวาคาวา (Kava kava)	ทั้งต้น (Whole plant)
๕๗.	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	เจตมูลเพลิงขาว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ไวต์เลดเวิร์ต (White leadwort)	ราก (Root)
๕๘.	<i>Plumbago indica</i> L.	เจตมูลเพลิงแดง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โรส-คัลเลอร์ดเลดเวิร์ต (Rose-coloured leadwort)	ราก (Root) เปลือกราก (Root bark)
๕๙.	<i>Podophyllum emodi</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson <i>Podophyllum peltatum</i> L.	อินเดียนเมย์แอปเปิล อเมริกันเมย์แอปเปิล (American mayapple) แมนเดรก (Mandrake)	ราก (Root) ใบ (Leaf)
๖๐.	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้วัว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่น ว่า โกลด์แคปส์ (Gold caps) ชrooms (Shrooms) แมจิกมึชrooms (Magic mushrooms) เซครีดมึชrooms (Sacred mushrooms)	ทั้งต้น (Whole plant)
๖๑.	<i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า พอมี่แกรเนต (Pomegranate)	เปลือกลำต้น (Stem bark) เปลือกราก (Root bark)
๖๒.	<i>Rauwolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz ชื่อพ้อง : <i>Ophioxylon serpentinum</i> L. <i>Rauwolfia vomitoria</i> Afzel	ระย่อม ระย่อมตีนหมา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศ อื่นว่า เราวอลเฟีย (Rauwolfia) อินเดียนสเนกรูต (Indian snakeroot) สเนกรูต (Snakeroot)	ทั้งต้น (Whole plant)
๖๓.	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	บลัดรูต (Bloodroot) อินเดียนเพนต์ (Indian paint)	ราก (Root) เหง้า (Rhizome)
๖๔.	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schlttdl. & Cham.) A. Gray	ซาบาดิลลา (Sabadilla)	เมล็ด (Seed)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๖๕.	<i>Senecio aureus</i> L. <i>Senecio jacobaea</i> L. <i>Senecio bicolor</i> Sch.Bip. <i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio longilobus</i> Benth. <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D.Don	กลุ่มไม้ประดับพวกสร้อยทอง สุวรรณณา ช่อสุวรรณ ขางย้อย ไซ่ขาง	ทั้งต้น (Whole plant)
๖๖.	<i>Sophora tomentosa</i> L.	สารพัดพิษ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ซีโคสต์- ลาเบอร์นัม (Sea coast- Laburnum) ซิลเวอร์บุช (Silver Bush)	เมล็ด (Seed)
๖๗.	<i>Spigelia marilandica</i> L.	เวิร์มกราสส์ (Worm grass) ฟิงก์รูต (Pinkroot)	ทั้งต้น (Whole plant)
๖๘.	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore	แฟงจี (Fang ji) เฟินแฟงจี (Fen fang ji) แอนแฟงจี (Han fang ji) สเตฟาเนีย-รูต (Stephania-root)	ราก (Root)
๖๙.	<i>Strophanthus</i> spp. ซึ่งมีสาร กลุ่มสโตรแฟนทัสแอลคาลอยด์ (Strophanthus alkaloids) ได้แก่ <i>Strophanthus caudatus</i> <i>Strophanthus gratus</i> <i>Strophanthus wallichii</i> <i>Strophanthus kombe</i> <i>Strophanthus gardeniiflorus</i>	ยางน่องเถา บานทนหอมปิ้งง แยมปิ้งง มังกรเหลือง มังกรแดง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คอมบี (Kombe) การ์ดีเนียโอลีแอนเดอร์ (Gardenia oleander) ไคลมบิงโอลีแอนเดอร์ (Climbing oleander)	เมล็ด (Seed)
๗๐.	<i>Strychnos nux-vomica</i> L. <i>Strychnos ignatii</i> P.J. Bergius <i>Strychnos lucida</i> R.Br. <i>Strychnos roberans</i> A.W.Hill	โกฐกะกั้ง แสลงใจ ตูมกาแดง พญามือเหล็ก พญามือเหล็กเถา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า นัคซ์-โวมิกา (Nux-vomica) อิกนาเทียสปีน (Ignatius bean)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)
๗๑.	<i>Symphytum officinale</i> L.	คอมฟรีย์ (Comfrey)	ทั้งต้น (Whole plant)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Symphytum asperum</i> Lepech. <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman <i>Symphytum peregrinum</i> Ledeb.		
๗๒.	<i>Veratrum viride</i> Aiton <i>Veratrum album</i> L. <i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loos. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Veratrum stenophyllum</i> Diels <i>Veratrum maackii</i> Regel <i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loos. <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim.ex Miq.) O.Loos. <i>Veratrum taliense</i> O.Loos.	อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore) อินเดีย นโปค (Indian poke) อินเดียเฮลเลบอร์ (Indian hellebore) ฟอลส์เฮลเลบอร์ (False hellebore) กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (Green false hellebore) ไวต์เฮลเลบอร์ (White hellebore)	ทั้งต้น (Whole plant)
๗๓.	<i>Vinca minor</i> L.	เลสเซอร์เพอริวังกิล (Lesser periwinkle)	ทั้งต้น (Whole plant)